

ELEKTROMOS KONVEKTOR

Az Electrolux ECH/T konvektorok innovatív fűtési technológiák és maximális megbízhatóság jellemzi. Az X-alakú monolitikus fűtőelemnek köszönhetően „héjas” felülettel a termék elérheti az előre beállított fűtési hőmérsékletet 75 másodpercen belül. A modern dizájn és az egyszerű telepítés a sorozat további előnyei.



Műszaki Adatok


Műszaki adatok/Típus	ECH/T-1000 E/M EEC	ECH/T-1500 E/M EEC	ECH/T-2000 E/M EEC
Feszültség/frekvencia, V/Hz	220-240 / 50-60		
Fűtőteljesítmény, W	900 - 1000	1350 - 1500	1800 - 2000
Névleges áram, A	4.1-4.17	6.14-6.25	8.18-8.33
Elektromos védettség osztály	I		
Elektromos védettség	IP24		
Fűthető terület, m ²	9-10	13-15	18-20
Méretek nettó (Szél.*Mag.*Mély), mm	480*113*413	640*113*413	800*113*413
Méretek bruttó (Szél.*Mag.*Mély), mm	575*142*445	735*142*445	895*142*445
Nettó súly, kg	3.43	4.33	5.23
Bruttó súly, kg	4.43	5.53	6.63

HD légbefútló

A konvektor megnövelt területtel rendelkezik a bejövö levegö beszívására és fütésére.

Konvektor az ECH/T típus

Hagyományos konvektor



Felszerelési lehetőségek

EGYEDI MEGJELENÉS GYÖNYÖRŰ FORMA



Több mint 1000 változat
a konvektorok

Elképzelései szerinti tervezés

